

N 724

2022 III 26 - 1030
२०२२.०३.२६ - १०३०

Seat No.
बैठक क्र.

--	--	--	--	--	--	--

Time : 2 Hours

MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (M)

वेळ - २ तास

गणित (७१) भूमिती—भाग-२ (म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11

Total Marks : 40

पृष्ठे - ११

एकूण गुण - ४०

सूचना :-

- (i) सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे.
 - (ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.
 - (iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.
 - (iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.
 - (v) बहुपर्यायी प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपप्रश्न क्रमांक लिहून त्यासमोर अचूक पर्यायाचे वर्णाक्षर (A), (B), (C) किंवा (D) लिहावे.
 - (vi) आवश्यक त्या ठिकाणी उत्तराशेजारी आकृती काढावी.
 - (vii) रचनेच्या सर्व खुणा स्पष्ट असाव्यात. त्या पुसू नयेत.
 - (viii) प्रमेयाची सिद्धता लिहिण्यासाठी आकृती आवश्यक आहे.
1. (A) पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा : 4
- (i) जर $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ आणि $\angle A = 48^\circ$, तर $\angle D =$
 - ☒ (A) 48°
 - (B) 83°
 - (C) 49°
 - (D) 132°

P.T.O

2/N 724

- (ii) 'O' केंद्र असलेल्या वर्तुळाचा P या बाह्यबिंदूतून AP ही A बिंदूपाशी स्पर्शिका काढली आहे. जर $OP = 12$ सेमी व $\angle OPA = 30^\circ$, तर वर्तुळाची त्रिज्या असेल.

(A) 12 सेमी

(B) $6\sqrt{3}$ सेमी

☒ (C) 6 सेमी

(D) $12\sqrt{3}$ सेमी

- (iii) रेषा AB ही X अक्षांश समान्तर आहे. A या बिंदूचे निर्देशक (1, 3) आहेत, तर B बिंदूचे निर्देशक असतील.

(A) (-3, 1)

(B) (5, 1)

(C) (3, 0)

☒ (D) (-5, 3)

- (iv) $2\tan 45^\circ - 2\sin 30^\circ$ ची किंमत


(A) 2

☒ (B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{4}$

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा :



ΔABC मध्ये $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC = \angle BCA = 45^\circ$. जर $AC = 9\sqrt{2}$ असेल, तर AB ची किंमत काढा.

(ii) 'O' केंद्र असलेल्या वर्तुळाच्या जीवा AB व जीवा CD एकरूप आहेत. जर $m(\text{कंस } AB) = 120^\circ$, तर $m(\text{कंस } CD)$ काढा.


(iii) $(4, -3)$, $(7, 5)$, $(-2, 1)$ हे त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूंचे निर्देशक आहेत, तर त्रिकोणाच्या मध्यगा संपात बिंदूचा Y -निर्देशक काढा.

(iv) जर $\sin\theta = \cos\theta$, तर θ चे माप किती ?

P.T.O.

2 (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही दोन) :

(i)



वरील आकृतीत रेख AC आणि रेख BD परस्परांना बिंदू P मध्ये छेदतात.

जर $\frac{AP}{CP} = \frac{BP}{DP}$ असेल, तर $\triangle ABP \sim \triangle CDP$ दाखविण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती : $\triangle APB$ व $\triangle CDP$ मध्ये


$$\frac{AP}{CP} = \frac{BP}{DP} \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\angle APB \cong \boxed{} \dots\dots\dots \text{विरुद्ध कोन}$$

$$\therefore \boxed{} \sim \triangle CDP \dots\dots\dots \text{समरूपतेची} \boxed{} \text{कसोटो}$$

5/N 724

(ii)



वरील आकृतीत $\square$ ABCD हा आयत आहे. जर $AB = 5$, $AC = 13$, तर बाजू BC ची लांबी काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

ΔABC हा $\square$ त्रिकोण आहे.

$\therefore$ पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार,

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\therefore 25 + BC^2 = \square$$

$$\therefore BC^2 = \square$$

$$\therefore BC = \square$$

P.T.O.

6/N 724

(iii) $\cot \theta + \tan \theta = \operatorname{cosec} \theta \times \sec \theta$ हे सिद्ध करण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

$$\text{डावी बाजू} = \cot \theta + \tan \theta$$

$$= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\boxed{}}{\cos \theta}$$

$$= \frac{\boxed{} + \sin^2 \theta}{\sin \theta \times \cos \theta}$$

$$= \frac{1}{\sin \theta \times \cos \theta} \dots \therefore \boxed{}$$

$$= \frac{1}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta}$$


$$= \boxed{} \times \sec \theta$$

$$\text{डावी बाजू} = \text{उजवी बाजू}$$

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही चार) :

- (i) जर $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, $AB : PQ = 4 : 5$ आणि $A(\Delta PQR) = 125$ सेमी² असेल, तर $A(\Delta ABC)$ काढा.

(ii)



वरील आकृतीत $m(\text{कंस } DXE) = 105^\circ$, $m(\text{कंस } AYC) = 47^\circ$, तर $\angle DBE$ चे माप काढा.

(iii) 3.2 सेमी त्रिज्या व 'O' केंद्र असलेले वर्तुळ काढा. वर्तुळावर कोणताही एक बिंदु P घ्या. वर्तुळकेंद्राचा वापर करून बिंदू P मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

(iv) जर $\sin \theta = \frac{11}{61}$, तर $\cos \theta$ ची किंमत त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेचा वापर करून काढा.


(v) ΔABC मध्ये $AB = 9$ सेमी, $BC = 40$ सेमी, $AC = 41$ सेमी, तर ΔABC हा काटकोन त्रिकोण आहे की नाही ? ते सकारण लिहा.

P.T.O.

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही एक) :

3

(i)



वरील आकृतीत जीवा PQ आणि जीवा RS एकमेकींना बिंदू T मध्ये छेदतात.

जर $\angle STQ = 58^\circ$ आणि $\angle PSR = 24^\circ$, तर

$$\angle STQ = \frac{1}{2} [m(\text{कंस PR}) + m(\text{कंस SQ})]$$

या विधानाचा पडताळ घेण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती : <https://www.maharashtrastudy.com>

ΔPTS मध्ये

$$\angle SPQ = \angle STQ - \boxed{} \because \text{त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे प्रमेय}$$

$$\therefore \angle SPQ = 34^\circ$$

$$\therefore m(\text{कंस QS}) = 2 \times \boxed{}^\circ = 68^\circ \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{तसेच } m(\text{कंस PR}) = 2\angle PSR = \boxed{}^\circ$$

$$\therefore \frac{1}{2} [m(\text{कंस QS}) + m(\text{कंस PR})] = \frac{1}{2} \times \boxed{}^\circ = 58^\circ \dots\dots\dots \text{(I)}$$

$$\text{परंतु } \angle STQ = 58^\circ \dots\dots\dots \text{(II) दिलेले}$$

$$\therefore \frac{1}{2} [m(\text{कंस PR}) + m(\text{कंस QS})] = \boxed{\angle \dots} \dots\dots\dots \text{(I) व}$$


(II) वरून

<https://www.maharashtrastudy.com>

9/N 724

- (ii) जर P हा बिंदू A(4, -3) आणि B(8, 5) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाचे 3 : 1 या गुणोत्तरात विभाजन करत असेल, तर P बिंदूचे निर्देशक काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :



रेषाखंडाच्या विभाजनाच्या सूत्रानुसार

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \quad y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

$$\therefore x = \frac{3 \times 8 + 1 \times 4}{3+1}, \quad y = \frac{3 \times 5 + 1 \times (-3)}{3+1}$$


$$= \frac{\boxed{} + 4}{4} = \frac{\boxed{} - 3}{4}$$

$$\therefore x = \boxed{} \quad \therefore y = \boxed{}$$

- (B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

6

(i)



वरील आकृतीत ΔABC मध्ये रेषा $XY \parallel$ बाजू AC . जर $2AX = 3BX$ आणि $XY = 9$, तर AC ची किंमत काढा.

P.T.O.

10/N 724

(ii) सिद्ध करा "चक्रीय चौकोनाचे संमुख कोन परस्परांचे पूरककोन असतात."


(iii) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$. ΔABC मध्ये $AB = 5.4$ सेमी, $BC = 4.2$ सेमी, $AC = 6.0$ सेमी, $AB : PQ = 3 : 2$, तर ΔABC आणि ΔPQR ची रचना करा.

(iv) दाखवा की :

$$\frac{\tan A}{(1 + \tan^2 A)^2} + \frac{\cot A}{(1 + \cot^2 A)^2} = \sin A \times \cos A.$$

4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

8




□ ABCD हा समांतरभुज चौकोन आहे. बिंदू P हा बाजू CD चा मध्यबिंदू आहे.

रेख BP कर्ण AC ला बिंदू X मध्ये छेदतो, तर सिद्ध करा :

$$3AX = 2AC$$

11/N 724

(ii)



वरील आकृतीत C केंद्र असलेल्या वर्तुळाचा A या बाह्यबिंदूतून AB आणि AD हे स्पर्शिकाखंड काढले आहेत. तर सिद्ध करा :

$$\angle A = \frac{1}{2} [m(\text{कंस BYD}) - m(\text{कंस BXD})]$$

(iii) जर D(-7, 6), E(8, 5) आणि F(2, -2) हे त्रिकोणाच्या बाजूंचे मध्यबिंदू असतील, तर त्या त्रिकोणाच्या मध्यगा संपातबिंदूचे निर्देशक काढा.

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही एक) :

3

(i) जर a व b या नैसर्गिक संख्या असतील आणि $a > b$ जर $(a^2 + b^2)$, $(a^2 - b^2)$ आणि $2ab$ या त्रिकोणाच्या बाजू असतील तर सिद्ध करा की, तो काटकोन त्रिकोण आहे.

a व b ला योग्य किंमती देऊन दोन त्रिकुटे मिळवा.

(ii) 3 सेमी व 5 सेमी त्रिज्या आणि केंद्र O असलेली दोन एककेंद्री वर्तुळे काढा. मोठ्या वर्तुळावर कोणताही एक A बिंदू घ्या. बिंदू A मधून लहान वर्तुळाचा स्पर्शिका काढा. त्या स्पर्शिकाखंडाची लांबी मोजा व लिहा. पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग करून स्पर्शिकाखंडाची लांबी काढा.

<https://www.maharashtrastudy.com>

<https://www.maharashtrastudy.com>
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10/-
अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,
Paytm or Google Pay से